



新医薬品の薬価算定について

整理番号	15-05-内-4		
薬効分類	396 糖尿病用剤 (内用薬)		
成分名	トレラグリプチンコハク酸塩		
新薬収載希望者	武田薬品工業 (株)		
販売名 (規格単位)	ザファテック錠50mg (50mg 1錠) ザファテック錠100mg (100mg 1錠)		
効能・効果	2型糖尿病		
主な用法・用量	通常、成人にはトレラグリプチンとして100mgを1週間に1回経口投与。		
算 定	算定方式	類似薬効比較方式 (Ⅱ)	
	比較薬	過去6年間の薬理作用類似薬の最低1日薬価：149.30円	
	規格間比	ネシーナ錠25mgと同12.5mgの規格間比：0.9023	
	補正加算	なし	
	外国調整	なし	
算定薬価	50mg 1錠	559.20円	
	100mg 1錠	1,045.10円	(1日薬価：149.30円)
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測	
なし	予測年度	予測本剤投与患者数	予測販売金額
最初に承認された国(年月)：日本	(ピーク時) 10年度	71万人	350億円
製造販売承認日	平成27年3月26日	薬価基準収載予定日	平成27年5月20日

薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式		類似薬効比較方式（Ⅱ）		第一回算定組織	平成27年4月17日
最類似薬選定の妥当性		新薬		最類似薬	
	成分名	トレラグリプチンコハク酸塩		アログリプチン安息香酸塩	
	イ. 効能・効果	2型糖尿病		左に同じ	
	ロ. 薬理作用	ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用		左に同じ	
	ハ. 組成及び化学構造				
ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 錠剤 1週間に1回		左に同じ 左に同じ 1日1回		
補正加算	画期性加算 (70~120%)	該当しない			
	有用性加算（Ⅰ） (35~60%)	該当しない			
	有用性加算（Ⅱ） (5~30%)	該当しない			
	市場性加算（Ⅰ） (10~20%)	該当しない			
	市場性加算（Ⅱ） (5%)	該当しない			
	小児加算 (5~20%)	該当しない			
	先駆導入加算 (10%)	該当しない			
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点					
上記不服意見に対する見解		第二回算定組織	平成 年 月 日		